

# Budapesti Szabadkikötő Logisztikai ZRt.



## TELEPHELYREND

### **Biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozások a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai ZRt. szolgáltatásait igénybe vevők részére**

Jelen Telephelyrend érvényes a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai ZRt (a továbbiakban: BSZL) által üzemeltetett Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő (a továbbiakban: Kikötő) területén raktárt, irodát, területet, vagy eseti szerződések alapján Kikötői területet (továbbiakban: Bérlemény) bérlő és más, a Kikötőt eseti vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján használók, (továbbiakban: Bérlők) mint önálló jogi személyekre.

**Érvényes: 2018. március 15-től visszavonásig.**

Előkészítette: Rácz János  
üzemeltetési igazgató

Jóváhagyta:   
Marján Miklós  
vezérigazgató

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. A BSZL Bériői, valamint a kikötői szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások biztonsága érdekében az alábbi biztonsági-, forgalmi és vagyonvédelmi szabályok betartása kötelező érvényű:
  - A BSZL megbízásából a Kikötő területén biztonsági szolgálat működik. Feladatuk a portai szolgálat ellátására, rendszeres járőrözési, ellenőrzési tevékenységre terjed ki. A Kikötő egész területén jogosultak személyek megállítására, ellenőrzésére, járművek feltartóztatására, rakományuk átvizsgálására. Illetéktelenül a Kikötőben tartózkodó személyeket a területről eltávolíthatnak, bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrség megérkezéséig távozásukat megakadályozhatják. Azokat a járműveket, melyek rakományának eredetét vezetőjük igazolni nem tudja, visszatartják és kötelesek a további kivizsgáláshoz a rendőrséget is kihívni.
  - Amennyiben a Kikötőben lévő Bériő saját őrszolgálatot, riasztó rendszert használ, vagy alkalmaz értékei védelmére, úgy annak működési rendjét, felügyeletének módját, a riasztás esetén értesítendő személyek elérhetőségét a Kikötő üzemeltetési igazgatójának írásos értesítés formájában be kell jelentenie.
2. A Kikötő be-, illetve kilépésre szolgáló portáin az áthaladási helyek rendszámfelfismerő kamerával és sorompókkal ellátott regisztrációs pontok, ahol a gépjárművek be-, illetve kilépését biztonságtechnikai kamera regisztrálja, s az adatvédelmi törvényben meghatározott ideig az adatok és eseményfotók tárolásra kerülnek.
3. Gépjárművel, illetve gyalogosan a Kikötő területére be-, illetve kilépni az alábbi pontokon lehet:
  - **Észak! 1. porta tehergépjárművek és személygépjárművek részére (Nyitva 00.00-24.00-ig minden nap)**
    - Megközelítése befelé irányban, a Budapest XXI., Weiss Manfréd út felől, az üzemanyagkút mellett, a HÉV-híd alatt elhaladva, onnan balra a Kikötő magánútjára fordulva. Kifelé ugyanezen az útvonalon, a kilépési pont felől ellenkező irányban hagyhatják el a járművek a területet.
    - A BKV 179 számú járatának belépési pontja.
    - **A gyalogos forgalom ezen a portán mindkét irányban tilos!**
  - **Személygépjármű és gyalogos bejáró, 2. porta (Nyitva hétköznapokon 06.00-18.00-ig, munkaszüneti napokon zárva tart.)**
    - Megközelítése a Budapest XXI., Weiss Manfréd útról a HÉV-híd alatt, kis ívben jobbra bekanyarodva, kifelé irányban csak a jobbra kis ívben, Csepel felé történő kanyarodás engedélyezett. **Ezen a bejárón csak 3.5 tonnánál könnyebb gépjárművek közlekedhetnek.**

- Gyalogosok a bejáró melletti személybejáró kaput vehetik igénybe, 06.00-18.00 óráig, ezt követően, illetve munkaszüneti napokon a személybejáró kapuján lévő csengővel jelezhetik belépési szándékukat.
- **Budapest XXI., Szikratávíró útra nyíló HÉV híd alatti gyalogos bejáró**
  - A HÉV-vel, vagy gyalogosan érkezők minden nap 24 órában használhatják. A Szabadkikötő HÉV megállóhely mindkét lejáróját használhatják a Kikötő megközelítésére, s a gyalogjárdákon, vagy ahol az még nincs kiépítve, a közúti forgalommal szemben haladva közelíthetik meg úti céljalkat.
  - A BKV 179 számú járatának kilépési pontja, távirányítású sorompó segítségével.
- **Tehergépjármű bejáró, 4. porta (Nyitva: minden nap, 00.00-24.00 óráig)**
  - Megközelítése a csepeli forgalmi csomóponton áthaladva a Budapest XXI., Petróleum útra fordulva, nyugati irányba haladva, majd a Kikötő kamionparkolója mellett elhaladva jobbra irányban lehetséges.
  - **A teherportát tehergépjárművek és személyautók egyaránt használhatják be- és kilépésre.** A porta két oldalán helyezkednek el a hídmérlegek, amelyekre a be- és kifelé irányban is ráhajthatnak a mérlegelni kívánó járművek.
  - A teherportán - fokozott figyelem mellett - mindkét irányban engedélyezett a gyalogos forgalom is.

### **Egyéb biztonsági, rendészeti szabályok**

1. A Kikötő teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek!
2. Parkolni csak az arra kijelölt parkolóban, így tehergépjárműveknek elsősorban az úgynevezett 4. porta előtti betonozott fizető parkolóban érvényes parkolási jeggyel, vagy előre megkötött parkolási szerződéssel lehetséges.
3. A Kikötő területén csak érvényes forgalmi rendszámmal és műszaki vizsgálattal rendelkező gépjárművekkel lehet behajtani és megállni, ez alól csak a BSZL-el kötött, külön megállapodás esetén lehet eltérni. A forgalmi rendszámmal nem rendelkező, de bérelt parkolóhelyen álló gépjárműveken kívülről jól láthatóan fel kell tüntetni a tulajdonos elérhetőségét.
4. A Kikötő területén tartózkodó gépjárművön semmilyen javítási munkát nem végezhető, kivéve a havária esetét.
5. A Kikötő területén végzett építőipari tevékenység során használt gépjárművek, gépek csak a munkaterületen tárolhatók. Ezeket a gépeket, gépjárműveket kívülről jól láthatóan fel kell tüntetni a beruházási projekt elnevezését, és a tulajdonos elérhetőségét.
6. A Bérlok és ügyfelek személygépkocsijukkal a Bérleményükhöz legközelebb eső parkolóhelyet vehetik igénybe.

7. A gépjármű vezetője köteles figyelembe venni a kihelyezett közlekedési táblák utasításait, valamint az útra felfestett megállást jelző felfestéseket. A tiltó és figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó gépjárművet a BSZL üzemeltetési igazgatója másodszori figyelmeztetés után kitilthatja a Kikötő területéről.
8. Berendezés, műtárgy törés vagy rongálás esetén a Kikötő biztonsági szolgálata káreseti jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyet továbbít a károsult gazdasági társaság felé, aki a javítás költségeit kiszámlázza a károkozónak. A gépjárművek vezetői minden esetben kötelesek végrehajtani a Kikötő biztonsági szolgálatának utasításait.
9. A Kikötő területén közlekedő gépjárművek vezetőinek és a gyalogosoknak is fokozott figyelmet kell fordítani a vasúti forgalomra, a jelzőőrök tiltásaira, illetve azokra a vasúti sorompókra, amelyek a szerelvények áthaladásakor zárt állapotban vannak. A zárt sorompók kikerülése, továbbá az ott álló vagy áthaladó vasúti szerelvényre felmászni szigorúan tilos!
10. A BSZL biztonsági szolgálata jogosult bármely gépjárművet a be- és kilépéskor is átvizsgálni, a szállított áru eredetét igazoltatni.
11. Rakodó helyekre, darukörzetbe személygépkocsival behajtani, ott várakozni tilos. E szabályok betartását a BSZL biztonsági szolgálata folyamatosan ellenőrzi.
12. A Kikötő Bérői a Bérleményük körzetét is kötelesek tisztán tartani, a téli időszakban a hó és jégmentesítést elvégezni. A környezetre veszélyes anyagokat, eszközöket a Bérők saját hatáskörükben kötelesek ártalmatlanítani, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelni.
13. A BSZL a Bérők tevékenysége során keletkező szemetet, hulladékot díjazás ellenében elszállítja és ehhez tároló konténerrel biztosít. Amennyiben a BSZL biztonsági szolgálata azt tapasztalja, hogy a Bérlemény környezetében nagymennyiségű hulladék, szemet halmozódott fel, úgy a BSZL jogosult azt a költségek utólagos felszámításával elszállíttatni.
14. A kikötői szolgáltatásokat igénybe vevők kötelesek a Kikötő tisztaságára ügyelni. Kötelesek az általuk szállított, esetlegesen a szállító járműről lehullott anyagokat, szennyeződések, stb. feltakarítani.
15. A Bérlemény területén húzódó vasúti vágányokat a Bérők köteles tisztán és rendben tartani, azok mindenkor átjárhatóságát folyamatosan biztosítani.
16. A Kikötő területére kutyát, állatokat semmilyen körülmények között sem szabad behozni, kivételt képeznek a BSZL biztonsági szolgálatának kiképzett őrző-védő kutyái.
17. A Kikötő területén fényképezésre, film, vagy videó felvételek készítésére csak a BSZL vezérigazgatója adhat engedélyt!

## ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

A Kikötő Bérlelő saját hatáskörükben kötelesek az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, a törvény végrehajtási utasítása, a végzett munkatevékenységnek megfelelő szabályok, technológiai utasítások és saját munkavédelmi szabályzatuk előírásai szerint biztonságosan és az egészséget nem veszélyeztető módon megszervezni munkájukat, tevékenységüket. Ennek megfelelően többek között figyelemmel kell lenniük – munkavállalók - szükséges szakmai képezéseinek, orvosi vizsgálatának meglétére, munkavédelmi oktatására és annak dokumentálására. A Bérleményükben esetlegesen bekövetkező munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése és bejelentése szintén saját feladatukat képezi.

Ezen belül kötelesek saját hatáskörükben:

- a Bérleményükben az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről előírásainak megfelelően megszervezni munkájukat,
- a Bérleményük területén önállóan és folyamatosan gondoskodni a vonatkozó jogszabályok betartásáról, alkalmazásáról,
- a Bérlemény területére érvényes munkavédelmi szabályzat, utasítás, kockázatértékelés elkészítésére, azok tartalmának munkavállalókkal történő megismertetésére,
- gondoskodni a munkavállalók évenkénti, új belépők belépés előtti munkavédelmi oktatásáról, az esetleges baleset utáni oktatásról, az oktatások dokumentált nyilvántartásáról,
- gondoskodni a Bérlemény előírt időszakonkénti felülvizsgálatainak (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi) elvégeztetéséről – a Bérleti Szerződések tartalmától függően saját hatáskörben vagy a Bérbeadó által,
- gondoskodni a Bérlemény területére előírt mennyiségű és minőségű tűzvédelmi eszköz biztosításáról, azok időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának elvégeztetéséről – a Bérleti Szerződések tartalmától függően saját hatáskörben vagy a Bérbeadó által,
- a Bérlemény és környezetének járhatóságáról és azok akadálymentességéről.

## MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A Bérlok Bérleményüket csak a vonatkozó szerződésben rögzített tevékenység végzésére használhatják, csak az ehhez feltétlenül szükséges területen mozoghatnak, Bérleményüket a lehető legrövidebb útvonalon kell megközelíteniük.
2. A Kikötőbe szeszes italt behozni, azt tárolni, fogyasztani, illetve ittas állapotban belépni, munkát végezni, a Kikötő területén tartózkodni tilos! Ez utóbbi esetekben a BSZL biztonsági szolgálata jogosult az ittas személy alkoholszondás ellenőrzésére és a Kikötő területéről való eltávolítására.
3. A Kikötő logisztikai terület, nagy gépjármű forgalommal és a belső utakat számtalan helyen keresztező, működő iparvágány hálózattal.
4. A Kikötő egész területére érvényesek a KRESZ szabályai, valamint a gépjárművekre vonatkozó 20 km/h sebesség korlátozás. E szabályok szigorú megtartása mellett is tilos illetéktelenül a rakodó területeken, daruk körzetében, raktárakban tartózkodni, a vasúti kocsikon átjárni, partfal éleken közlekedni.
5. A Bérlemény belső rendjéért, a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi (veszélyes hulladék kezelés) szabályok betartásáért, gépek, berendezések, szerszámok biztonságos üzemeltetéséért a Bérlo a felelős.
6. A Bérlo az általa biztosított és a tevékenysége során felhasznált veszélyes anyagok maradványait, illetve a velük szennyezett edényzetet stb. köteles veszélyes hulladékként kezelni, azt a Bérlemény területéről saját költségére elszállíttatni és annak szakszerű kezelését a veszélyes hulladékokról szóló rendeletek alapján elvégezni.
7. Ha a Bérlo munkavállalói között idegen anyanyelvű munkavállaló dolgozik, Bérlo köteles a munkavállaló által értett nyelven biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat.
8. Bérlo kijelenti, hogy csak szakképzett, foglalkozás egészségügyi szakorvos által alkalmasnak minősített, bejelentett, illetve a törvény által előírt biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat.
9. A Bérlo tevékenységéhez a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéni védőeszközt, védőfelszerelést a végzendő munkának megfelelően Bérlo biztosítja és ellenőrzi.
10. Bérlo a Bérleményben munkát végző munkavállalójának munkafolyamat közbeni biztonsági előírások betartásának, munkaképes állapotban való megjelenésének ellenőrzése, a Bérlo, vagy az általa megbízott vezető feladata.
11. A Kikötő azon területein, ahol különféle vállalkozások munkavállalóit egyidejűleg foglalkoztatják, a munkavégzést munkavédelmi szempontból össze kell hangolni.
12. Amennyiben a Bérlok munkavállalói, alvállalkozói munkájukkal veszélyeztetik a helyi munkavállalók testi épségét, úgy a munkavégzést azonnal le kell állítani. Ilyen esetekben a BSZL üzemeltetési igazgatója is jogosult a munkálatok azonnali felfüggesztésére.

13. A Kikötői daruk, gépek, épületek, magas oszlopok és egyéb létesítmények engedély nélküli használata, azokon való tartózkodás, egyes berendezések bekapcsolása szigorúan tilos!
14. A Kikötő medencékben kedvtelési célból csónakot használni, fürödni, horgászni szigorúan tilos!
15. A Kikötő Bérleti, azok ügyfelei és munkavállalói csak a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges esetekben és a BSZL biztonsági szolgálatától, vagy a 24 órás Diszpécsterszolgálatától igényelt kísérelvel léphetnek az úszóművekre.

**A Kikötő területén esetlegesen bekövetkezett súlyosabb balesetekről főmunkaidőben a BSZL üzemeltetési igazgatóját a (+36 30 2017844) főmunkaidőn kívül pedig a Diszpécsterszolgálatot kell a (+36 1 278 3)118 mellékállomáson tájékoztatni.**

**Mobil elérhetőségek:**

<b>Üzemeltetési igazgató</b>	<b>Rácz János</b>	<b>06-30-210-7844</b>
<b>BSZL 24 órás Diszpécsterszolgálat</b>		<b>06-30-966-0179</b>

## TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A Kikötő felépítményei a vonatkozó rendelkezések – OTSZ 54/2014 (XII.5.) – alapján AK, azaz „alacsony kockázati” besorolású létesítménynek minősülnek.
2. Egy esetleges tűz, illetve a tűz elterjedése esetén igen jelentős anyagi károk keletkezhetnek és akár személyi sérülés is történhet. Emiatt a megelőző tűzvédelmi szabályokat, intézkedéseket valamennyi Bérlőnek be kell tartania a saját és a Kikötő valamennyi bérlőjének anyagi javai, valamint a Kikötő területén tartózkodó személyek testi épségének védelmében is.
3. Tűzet elsősorban a tűzvédelmi magatartási szabályok be nem tartása, gondatlanság, tiltott helyen történő- vagy figyelmetlen dohányzás, illetve a hamutálak nem szabályos ürítése vagy tűzveszélyes tevékenység szabálytalan végzése (pl.: szabálytalan nyílt láng használata), valamint villamos berendezések meghibásodása okozhatja. Továbbá számolni lehet szándékos tűzokozással is.
4. A Kikötő Bérelői kötelesek Bérleményük területén, továbbá a Kikötő teljes területén a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat /OTSZ/ előírásainak betartására.
5. A Kikötőre vonatkozóan kiadott engedélytől, valamint a Bérelő részére kiadott telephely engedélytől eltérő tevékenység folytatása vagy anyag tárolása még átmeneti jelleggel is tilos, és az ebből adódó károk vagy károkozások harmadik félnek a Bérelőt terhelik.
6. A Bérélok ezen belül kötelesek saját hatáskörükben:
  - a Bérleményük területén az OTSZ előírásainak megfelelően megszervezni munkájukat,
  - a Bérlemény területén önállóan és folyamatosan gondoskodni a vonatkozó jogszabályok betartásáról, alkalmazásáról,
  - a Bérlemény területére érvényes tűzvédelmi szabályzat, ha a Bérelő arra kötelezett - tűzriadó terv elkészítésére, azok tartalmának munkavállalóikkal történő megismertetésére,
  - gondoskodni a munkavállalók évenkénti, új belépők esetén a belépés előtti tűzvédelmi oktatásáról, az oktatások dokumentált nyilvántartásáról,
  - gondoskodni a Bérleményre előírt időszakonkénti felülvizsgálatainak érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi elvégeztetéséről, mely a Bérleti Szerződésben vagy a BSZL Tűzvédelmi Szabályzatának a Bérelőre vonatkozó kivonatában részletesen van megfogalmazva
  - a BSZL-el összhangban gondoskodni a Bérlemény területére előírt mennyiségű és minőségű tűzvédelmi eszköz biztosításáról, azok időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának elvégeztetéséről, mely a Bérleti Szerződésben vagy a BSZL Tűzvédelmi Szabályzatának a Bérelőre vonatkozó kivonatában részletesen van megfogalmazva.
7. A Bérélok kötelesek gondoskodni a Bérleményük környezetében lévő közlekedési utak tisztántartásáról, járhatóságáról, továbbá a Bérlemény közelében lévő tűzcsapok



megközelíthetőségéről. A közlekedési utak, illetve tűzcsapok eltorlaszolása még átmenetileg is tilos!

8. A Bérlemény elektromos hálózatát a BSZL engedélye nélkül megbontani, átalakítani tilos! A villamos hálózatra csak a Bérleményben rendelkezésre álló névleges terhelést meg nem haladó teljesítményű fogyasztók kapcsolhatók.
9. A Bérlemény területén kiegészítő fűtő berendezés csak a BSZL előzetes engedélyével használható.
10. Tilos a Bérleményben lévő beépített tűzoltó- és tűzjelző berendezések, eszközök áthelyezése, eltorlaszolása, működésük akadályozása.
11. Bérlődnek gondoskodnia kell a Bérlemény eredetileg menekülési útvonal részét képező vészvilágítási eszközeinek, vészvilágítási eszközeinek használhatóságáról. Bérlőd köteles a Bérlemény kulcsainak egy példányát a biztonsági szolgálatnál elhelyezett tűzkazettába történő elhelyezés céljából lezárni, jelölt borftékban leadni a BSZL üzemeltetési igazgatójának. A borftékon fel kell tüntetni a munkaidőben és a munkaidőn túl értesítendő személy/ek elérhetőségét. Bérlőd köteles gondoskodni a kazettában lévő kulcsok cseréjéről zárcsere esetén. Ez alól kivételt képeznek azon Bérlemények, ahol tűzoltósági kulcsszéf került kialakításra.
12. Tűzveszélyes munkát a Kikötő területén kizárólag „Alkalomszerű tűzgyújtási tűzveszélyes tevékenység engedély” kiadása után lehet végezni. Az „Alkalomszerű tűzgyújtási tűzveszélyes tevékenység engedély” kiadásra kötelezettje Bérleményen belül a Bérlőd erre jogosult képviselője, Bérleményen kívül az „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedély”-t a BSZL Tűzvédelmi vezetője is ellenjegyzí, Tűzveszélyes munkát kizárólag tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet a 45/2011 (XII.7.) BM rendelet alapján. Az engedélyt a munkavégzés helyén kell tartani.
13. A Bérlőd képviselője által kiadott engedélyt a BSZL Tűzvédelmi vezetője a helyi sajátosságoknak megfelelő előírásokkal kiegészítheti. A BSZL Tűzvédelmi vezetője, vagy más képviselői jogosultak a munkavégzést ellenőrizni és a területet a munkavégzés után köteles aláírásával igazoltan átvenni.
16. A BSZL Tűzvédelmi vezetője, vagy más képviselői jogosultak a Bérleti Szerződés tartalmától függően a Kikötő teljes területén – így a Bérlemények teljes területén is – tűzvédelmi ellenőrzést tartani és az esetlegesen észlelt hiányosságok megszüntetésére a Bérlőd vállalkozás vezetőjének figyelmét felhívni. A Bérlőd kötelesek a Kikötő ez irányú munkájának elősegítésére és a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
17. A Kikötőt igénybevevő vízijárműveken keletkező tűzesettel kapcsolatosan a mindenkor érvényben lévő Kikötőrend rendelkezéseit kell alkalmazni. A hivatkozott dokumentum elérhető a BSZL [www.bszl.hu](http://www.bszl.hu) honlapján.
18. A Kikötő területén minden tüzet – az eloltott tüzet is – vagy más, tűz keletkezésére utaló egyéb jelenséget (füstöt) azonnal jelezni kell a BSZL biztonsági szolgálata, vagy a Diszpécsterszolgálata felé. A **biztonsági szolgálat** telefonszáma **(+36 1 278 3)123**, **Diszpécsterszolgálat** telefonszáma: **(+36 1 278 3) 118**.

# TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS

## 1. Tűzjelzés:

- Aki a Kikötő területén tüzet vagy más, tűz keletkezésére vagy egyéb vészhelyzetre utaló jelenséget (füstöt) észlel az köteles azonnal jelezni a Kikötő biztonsági szolgálata felé a **(+36 1 278 3)123** telefonszámon. A Kikötő területén városi vonalú (fővonalú) telefonhálózat van kiépítve, továbbá mobiltelefonról is biztosított a tűzjelzés lehetősége.

## 2. A riasztás történhet:

- Éjjel-nappal a BSZL biztonsági szolgálata által a **105 vagy (06-1) 459-2306, 459-2321** telefonszámokon.
- A Kikötőben, Bérleményben tartózkodók részére tűzilármával. A tüzet észlelő személy hangos szóval (TŰZ VAN!) riasztja a Kikötőben, Bérleményben tartózkodókat. A tűzjelzést minden esetben a Kikötő biztonsági szolgálatához is el kell juttatni a **(+36 1 278 3)123** telefonszámon.

## 3. A tűzjelzés alkalmával közölni kell:

- A tűzeset pontos helyét (terület, épület, épület szint),
- Mi ég, hol keletkezett a tűz, milyen terjedelmű,
- Mit veszélyeztet a tűz, mire terjedhet át (gázpalack, olaj, stb.)
- A tüzet jelző személy nevét, telefonszámát (amiről a tüzet jelezték),
- A tűz észlelésének idejét,
- Személyek vannak-e tűz által elzárva, veszélyeztetve, hány fő,
- Megkezdtek-e a tűzoltást és milyen eszközzel.

A veszélyeztetett területen munkavállalókat hangos szóval vagy a kikötői telefonhálózaton azonnal riasztani kell!

## 4. Menekülés- mentés

- A riasztással egy időben meg kell kezdeni a Bérliő Tűzriadó terve vagy - ha erre a Bérliő nem kötelezett, akkor - az OTSZ-ben előírt, általános tűzvédelmi előírások szerint a tűzoltást, személy- és anyagmentést.
- Elektromos eredetű tűznél azonnal áramtalanítást kell végrehajtani, majd meg kell kezdeni a tűzoltást a rendelkezésre álló eszközökkel. Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!
- Mindennemű tűz esetén a tűzoltást addig kell folytatni a rendelkezésre álló eszközökkel, míg az életveszély nélkül lehetséges, illetve a tűz teljes eloltásáig vagy a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig.
- A helyszínről az illetéktelenül ott tartózkodó személyeket el kell távolítani.

- A BSZL biztonsági szolgálata, vagy a BSZL Diszpécserszolgálata felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni, hogy a vonuló egységeket a Tűzoltó központ felé történt jelzéssel még időben vissza tudja fordítani. Téves jelzés vagy vaklármá esetén ugyanez a teendő.

## 5. Műszaki mentés:

Tűzeset által az épületben és egyéb berendezésekben olyan károkat, melyek veszélyt, életveszélyt jelentenek, vagy még nagyobb károkat okozhatnak, el kell hártani, a szükséges mentési feladatokat el kell végezni:

- a tűz keletkezése helyén a villamos berendezések, villamos hálózat feszültségmentesítése
- a tűz- vagy robbanás környezetében keletkező, a tűzoltást és vagyonmentést akadályozó romok eltávolítása, a személyek mentése, illetve kimenekítése.
- a tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések és iratanyagok elszállítása biztonságos helyre, amennyiben ez nem veszélyeztetni a munkavállalók testi épségét).

## 6. Rendfenntartás

Tűzeseteknél a tiltott helyen való csoportosulás, esetleg pánik akadályozhatja a tűzoltóság munkáját, ez sok esetben balesetet is okozhat. Ennek megelőzését, a fegyelmezett magatartást és a rendet a BSZL biztonsági szolgálata, illetve a Bérlió vállalkozás vezetője köteles biztosítani.

## 7. Tűzvédelemmel kapcsolatos telefonszámok:

<b>BSZL biztonsági szolgálata (+ 36 1 278 3123)</b>	Kikötői mellékről: 123
<b>BSZL Diszpécser szolgálata (+ 36 1 278 3118)</b>	Kikötői mellékről: 118

<b>Tűzoltóság</b>	Városi 105
<b>Mentők</b>	Városi 104
<b>Általános segélyhívó</b>	Városi 112

### Mobil elérhetőségek:

BSZL 24 órás Diszpécserszolgálata:	06-30-966-0179
BSZL üzemeltetési igazgató/tűzvédelmi vezető: Rácz János	06-30-201-7844